


Voor vrouwen met eierstokkanker in een gevorderd stadium



Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Diagnose

Hier vindt u alle informatie over de verschillende vormen van eierstokkanker, ziektestadia, biomarkers voor doelgerichte therapieën, en erfelijkheid.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)


Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

[Nu invullen \(PDF\)](#)


Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

[Nu invullen \(PDF\)](#)


Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

[Nu invullen \(PDF\)](#)


Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)



Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Eierstokkanker



De eierstokken

De eierstokken liggen in de buik, links en rechts naast de baarmoeder. De eierstokken zijn belangrijk voor de hormoonhuishouding en voortplanting.

[Lees meer](#)

Eierstokkanker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.da.

[Lees meer](#)

Behandeling op maat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.da.

[Lees meer](#)

Diagnose

Hier vindt u alle informatie over de verschillende vormen van eierstokkanker, ziektestadia, biomarkers voor doelgerichte therapieën, en erfelijkheid.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

**Mijn Behandelteam**

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

[Nu invullen \(PDF\)](#)**Mijn Diagnose**

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

[Nu invullen \(PDF\)](#)**Mijn Behandeling**


Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

[Nu invullen \(PDF\)](#)**Mijn Consults**

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Behandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van de ziekte



Genezing na de primaire behandeling?

Het weghalen van het tumorweefsel en dit eventueel onder controle houden met vervolgetherapieën, is een effectieve manier om de ziekte uit het lichaam te verwijderen en te houden.

Bij een aanzienlijk deel van de patiënten komt de ziekte gelukkig niet meer terug. Een andere groot deel van de patiënten heeft een relatief lange goede periode. Deze kan vele maanden en soms jaren duren. Hoe vroeger het stadium waarin de kanker bij u wordt ontdekt, des te groter is de kans op genezing.

Terugkeer van de ziekte

Helaas komt bij de meeste patiënten, waarbij de ziekte in een gevorderd stadium wordt ontdekt, de ziekte na verloop van tijd terug. Dit heet recidief. U kunt dan opnieuw worden behandeld, zodat de ziekte weer een tijdlang wordt onderdrukt (in remissie gaat). Wanneer de ziekte terugkeert, bespreekt u samen met uw arts wat uw behandelmogelijkheden zijn. Dit is afhankelijk van de eigenschappen van uw tumor en van de mate waarin eerdere behandelingen succesvol waren. Na ieder recidief is de ziektevrije periode korter. Het verschilt per patiënt hoeveel behandelingslijnen er gegeven kunnen worden voordat de ziekte uiteindelijk de overhand krijgt. Dat is het moment waarop een patiënt is uitbehandeld en er alleen nog medicijnen worden gegeven als pijnbestrijding.

Diagnose

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolghandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

**Mijn Behandelteam**

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)

**Mijn Diagnose**

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)

**Mijn Behandeling**

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

Nu invullen (PDF)

**Mijn Consults**

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Nu invullen (PDF)

Behandeling op maat



vroeger

nu

De wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van eierstokkanker gaan snel. Vroeger dachten we dat het één ziekte was, maar inmiddels weten we dat er allerlei varianten zijn. Tumoren kunnen uit verschillende soorten cellen zijn ontstaan en die cellen gebruiken allemaal verschillende manieren om te voorkomen dat ze door controlemechanismen ontdekt worden en dus kunnen blijven groeien. Hoe meer er bekend is over de eigenschappen van uw tumor, hoe gericht met medicijnen de groei gestopt kan worden. Daarom wordt bij diagnose van eierstokkanker uw tumor uitgebreid onderzocht. Uw arts bepaalt welke testen en onderzoeken er bij u nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een vaginale echoscopie, een CT-scan, een punctie of een biopsie. Om te kunnen bepalen welke behandelingen bij u de beste kans van slagen hebben, zijn vier dingen belangrijk om te weten:

- 1. **De soort kanker:** Uit welk type cellen is de tumor ontstaan?
- 2. **Het stadium van de ziekte:** In welke mate heeft de tumor kunnen groeien en zich in het lichaam verspreid?
- 3. **Biomarkers:** Heeft uw tumor een aangrijpingspunt waardoor hij extra gevoelig is voor bepaalde behandelingen?
- 4. **Erfelijkheid:** Sommige soorten eierstokkanker kunnen van ouders aan hun kinderen worden doorgegeven. Is er bij u sprake van een erfelijk verhoogd risico? Wat betekent dit voor u en voor uw familieleden?

Het is daarnaast prettig als uw arts weet wat voor u belangrijk is, zodat daar zoveel mogelijk rekening mee kan worden gehouden. Daarom kunt u ook een vijfde punt bespreken:

- 5. **Uw persoonlijke wensen:** Wat betekent ‘goede kwaliteit van leven’ voor u?

In dit licht wegen u en uw arts de behandelopties tegen elkaar af. Zo kan voor iedere patient een behandeling op maat worden ontwikkeld. We noemen dit ‘personalized medicine’.

Diagnose

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en ‘personalized medicine’.

Lees meer

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

Lees meer

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

Lees meer

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

Lees meer

PrivacyLegalCookiesVerklarende WordenlijstRelevante WebsitesContact

AstraZeneca



Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Behandeling



De start van de behandeling

Als de diagnose eierstokkanker is vastgesteld, wordt vaak besloten om te starten met een operatie. Dan worden de eierstokken, eileiders en baarmoeder weggehaald uit de buik. Deze debulking operatie wordt gedaan door gespecialiseerde chirurgen.

[Lees meer](#)

Mogelijke vervolgbehandelingen

Het behandelplan bestaat vaak uit een combinatie van behandelingen, zoals chemotherapie, doelgerichte therapie met PARP-remmers of angiogenese-remmers. Deze behandelingen zijn afhankelijk van het stadium, het type eierstokkanker en uw persoonlijke situatie.

[Lees meer](#)

Behandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van de ziekte

Het behandeltraject bestaat uit een operatie, gevolgd door controles of vervolg therapieën. Deze zijn afhankelijk van het stadium van de ziekte. Ook kan het zijn dat ondanks eerdere behandelingen, de ziekte terugkeert.

[Lees meer](#)

Wat betekent 'goede kwaliteit van leven' voor mij?

Bij de behandeling van eierstokkanker wordt gestreefd naar genezing. Wanneer de ziekte gevorderd is of terugkeert, zult u niet meer genezen en palliatief worden behandeld. Het doel is dan een zolang mogelijk 'goede kwaliteit van leven'.

[Lees meer](#)

Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Diagnose

Hier vindt u alle informatie over de verschillende vormen van eierstokkanker, ziektestadia, biomarkers voor doelgerichte therapieën, en erfelijkheid.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.


Nu invullen (PDF)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Nu invullen (PDF)

Eierstokkanker



Door allerlei controlemechanismen wordt in een gezond lichaam constant in de gaten gehouden of alle cellen in orde zijn: of ze op de juiste manier groeien, of er ergens schade gerepareerd moet worden en of er geen verkeerde of schadelijke cellen in het lichaam voorkomen. Wanneer een cel niet in orde is, wordt deze of gerepareerd, of opgeruimd. Op die manier blijft je gezond. Soms ontsnapt een beschadigde cel deze controlemechanismen. Ze gebruiken een soort trucjes waardoor ze niet worden herkend, niet worden opgeruimd en zich dus kunnen blijven vermenigvuldigen. Dan kunnen kankercellen ontstaan.

Bij eierstokkanker is er binnen een van uw eierstokken een wildgroei aan zulke kwaadaardige cellen ontstaan. Dit wordt een tumor of kanker genoemd. De medische term voor eierstokkanker is ovariumcarcinoom.

Eierstokkanker is een ziekte die vaak pas laat wordt opgemerkt. Veel vrouwen ervaren in de beginfase van de ziekte helemaal geen klachten. Na verloop van tijd kunt u last krijgen van een dikke buik, een opgeblazen gevoel of buikpijn. Andere symptomen zijn bijvoorbeeld misselijkheid, geen trek, vaak moeten plassen, moeite met ontlasting, vermoeidheid en gewichtsverlies. Deze klachten treden vaak pas op na verloop van tijd, wanneer de tumor al een tijdje heeft kunnen groeien. Het kan daarom lang duren voordat de ziekte wordt ontdekt. Helaas, want zolang de tumoren in de buik niet ontdekt worden, kunnen de tumorcellen niet gestopt worden en groeien ze ongeremd door. Naast doorgroeien kunnen ze zich uiteindelijk via het bloed of de lymfeklieren verspreiden in de rest van het lichaam. Dit noemen we uitzaaiingen. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe sneller kan worden ingegrepen om verdere groei van de tumor en het ontstaan van uitzaaiingen te stoppen.

Diagnose

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

Lees meer

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

Lees meer

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

Lees meer

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

Lees meer

Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

Nu invullen (PDF)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.


Nu invullen (PDF)

De eierstokken



De twee eierstokken (ovaria) liggen in de buik, links en rechts naast de baarmoeder. Ze zijn belangrijk voor de voortplanting. Een gezonde eierstok is ongeveer drie centimeter groot. Eierstokken hebben twee functies:

- Hormoonhuishouding:** de eierstokken maken hormonen aan. Deze hormonen regelen bijvoorbeeld uw menstruatiecyclus en bepalen uw uiterlijke geslachtskenmerken.
- Voorplanting:** vanaf de geboorte zijn er wel een miljoen onrijpe eicellen opgeslagen in de eierstokken. Onder invloed van hormonen worden deze onrijpe eicellen gedurende het leven rijp en dit zorgt ervoor dat een vrouw vruchtbaar wordt.



In een eierstok gebeurt in grote lijnen het volgende:

De onrijpe eicellen noemen we de kiemcellen. Ze zijn heel klein en zitten in een omhullend 'jasje': de follikel. De hormonen zorgen ervoor dat er elke maand een eicel begint te rijpen. De cel en de follikel eromheen groeien totdat de cel na een maand helemaal rijp is. We noemen het dan een 'Graafse follikel'. De Graafse follikel barst en de rijpe eicel komt in de eileider terecht. Dit wordt de eisprong (ovulatie) genoemd. De vrouw is dan vruchtbaar. De eicel kan bevrucht worden en zich ontwikkelen tot een embryo. Een niet bevruchte eicel lost vanzelf op.

Diagnose

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

Lees meer

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

Lees meer

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

Lees meer

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

Lees meer



Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

De start van de behandeling



Operatie (debulking chirurgie)

Vaak wordt er bij ovariumkanker besloten om te starten met een operatie. Bij deze operatie worden de eierstokken, eileiders, baarmoeder en zoveel mogelijk tumorweefsel weggehaald uit de buik. Dit noemen we een 'debulking operatie'. Er wordt tijdens de operatie goed gekeken hoever de tumor zich heeft verspreid, om vast te stellen of te bevestigen in welk stadium de kanker zich bevindt. Dit wordt 'stadiëring' genoemd. De debulking operatie wordt door gespecialiseerde chirurgen uitgevoerd. Dit kan niet in ieder ziekenhuis, dus het kan zijn dat u voor de operatie naar een ander ziekenhuis wordt doorverwezen. Bij eierstokkanker in een vroeg stadium kan een operatie voldoende zijn om de ziekte weg te nemen, en is er vaak geen aanvullende chemotherapie nodig.

Heeft u een kinderwens?
Bespreek dit met uw arts.

Chemotherapie

Bij eierstokkanker in een gevorderd stadium wordt de operatie meestal aangevuld met chemotherapie. Dit is een behandeling met medicijnen die ook wel cytostatica worden genoemd: via een infuus krijgt u deze medicijnen toegediend. Het doel van deze medicijnen is om de kankercellen doden of ernstig beschadigen, zodat hun celdeling wordt geremd.

De behandeling bestaat uit een aantal kuren, die elke 3 weken in het ziekenhuis worden gegeven. De volgorde kan verschillen: vaak wordt begonnen met een aantal kuren chemotherapie, dan de operatie, en dan het resterende aantal kuren. Maar het kan ook zijn dat er eerst wordt geopereerd en dat de chemotherapie daarna volgt.

Chemotherapie is erg effectief, maar het bereikt helaas ook gezonde cellen. Hierdoor kunt u last krijgen van bijwerkingen. Er zijn veel soorten chemotherapie. U kunt met uw arts uw opties bespreken. Een nieuwe toepassing van chemotherapie is HIPEC. Bij deze moderne behandeling krijgt de buikholtte tijdens de operatie een extra spoeling met verwarmde chemotherapie.



Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

Nu invullen (PDF)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Nu invullen (PDF)

Heb ik een biomarker voor een doelgerichte therapie?



Biomarkers: een aangrijpingspunt voor behandeling

Een aanwijzing voor een mogelijk aangrijpingspunt van een behandeling is een 'biomarker'. Het is een teken dat de tumor een bepaalde eigenschap heeft, waar een passend precisie-medicijn voor is ontwikkeld. Zo'n medicijn noemen we een doelgerichte therapie. Het is speciaal gemaakt om bepaalde overlevingsstrategieën van de tumor te dwarsbomen. Het richt zich als het ware op de zwakke plek van de tumor. Deze relatief nieuwe middelen zijn volop in ontwikkeling en er komen er steeds meer bij voor allerlei vormen van kanker.

BRCA-mutatie als biomarker bij eierstokkanker

Bij eierstokkanker in een gevorderd stadium is er op dit moment een relevante doelgerichte therapie: de PARPremmer. In hoofdstuk 3 kunt u meer over deze behandeling lezen. Bij een groot deel van de patiënten met eierstokkanker worden biomarkers gediagnosticeerd, waarvan de zogenaamde BRCA-mutatie de meest bekende en meest voorkomende is. Wanneer er een BRCA-mutatie bij u wordt gevonden, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor behandeling met een PARP-remmer. Er zijn twee soorten BRCA-mutaties. Voor de behandeling maakt het niet uit welke soort u heeft.

De erfelijke mutatie gBRCA: De g in gBRCA staat voor germline ofwel kiembaan. Dat betekent dat deze mutatie in alle cellen van het lichaam voor komt. Daardoor is deze mutatie erfelijk en van ouders op kinderen worden overgedragen.

De spontane mutatie sBRCA: De s in sBRCA staat voor somatisch ofwel lichamelijk. Deze mutatie is spontaan gedurende het leven ontstaan en komt alleen in de tumorcellen voor. Deze mutatie wordt niet van ouders op kinderen overgedragen.



[Download persoonlijk behandellogboek](#)

Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.


Nu invullen (PDF)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Nu invullen (PDF)

In welk stadium is mijn ziekte?



Eierstokkanker wordt in vier stadia ingedeeld. Het stadium geeft aan hoe de tumor is gegroeid en of de tumor zich in het lichaam heeft verspreid. Stadium 1 en 2a worden een 'vroeg stadium' genoemd. Vanaf stadium 2b wordt gesproken over een 'gevoerd stadium'. De behandelmogelijkheden verschillen per stadium. Doordat symptomen vaak lang onopgemerkt blijven, wordt de ziekte helaas meestal pas in een gevorderd stadium ontdekt.



[Download persoonlijk behandellogboek](#)

Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

Lees meer

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

Lees meer

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

Lees meer

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

Lees meer



Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.


[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Diagnose



Welke soort eierstokkanker heb ik?

Er zijn verschillende typen eierstokkanker. Elke type is uit een ander soort cellen ontstaan. Het soort cellen bepaalt het karakter van de tumor. Ieder tumortype heeft specifieke klachten en een eigen wijze van ziekte ontwikkeling.

[Lees meer](#)

In welk stadium is mijn ziekte?

Eierstokkanker wordt in vier stadia ingedeeld. Het stadium geeft aan hoe de tumor is gegroeid en of de tumor zich in het lichaam heeft verspreid. De behandelmogelijkheden verschillen per stadium.

[Lees meer](#)

Heb ik een biomarker voor een doelgerichte therapie?

Een biomarker is een teken dat de tumor een bepaalde eigenschap heeft, waar een passend 'precisie-medicijn' voor is ontwikkeld; een doelgerichte therapie. Heeft uw tumor aangrijpingspunten waardoor hij extra gevoelig is voor bepaalde behandelingen?

[Lees meer](#)

Is mijn ziekte erfelijk?

Sommige eierstokkankers kunnen van ouders aan hun kinderen worden doorgegeven. Bij ongeveer 10 – 15% van de patiënten met eierstokkanker, is er sprake van erfelijke aanleg. Is er bij u sprake van een erfelijk verhoogd risico? Wat betekent dit voor uw familieleden?

[Lees meer](#)

Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

**Mijn Behandelteam**

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)

**Mijn Diagnose**

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)

**Mijn Behandeling**

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

Nu invullen (PDF)

**Mijn Consults**

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Nu invullen (PDF)

Is mijn ziekte erfelijk?



Bij ongeveer 10-15% van de patiënten met eierstokkanker, is er sprake van erfelijke aanleg. Er zit dan een foutje in uw DNA, dat van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Dit noemen we een DNA-mutatie. Wanneer u drager bent van zo'n erfelijke mutatie, heeft u een verhoogd risico om bepaalde soorten kanker te krijgen. Erfelijke DNA-mutaties die bij eierstokkanker het meest voorkomen, zijn de gBRCA-mutatie en het Lynch-syndroom. Er bestaan ook nog een paar andere, zeldzamere erfelijke mutaties. Zowel mannen als vrouwen kunnen erfelijk risico op eierstokkanker doorgeven aan hun kinderen. Uw arts zal u voor uitleg over erfelijkheidsonderzoek doorverwijzen naar de klinisch geneticus. Dit is een arts die gespecialiseerd is in erfelijke ziektes. Hij of zij vertelt u meer over erfelijkheid bij eierstokkanker en de risico's die hiermee gepaard gaan voor u en uw familie. U kunt dan beslissen of u erfelijkheidsonderzoek wilt laten doen. Erfelijkheidsonderzoek bestaat uit twee onderdelen: stamboomonderzoek en een bloedtest.



Waarom erfelijkheidsonderzoek?

Door een erfelijke DNA-mutatie aan het licht te brengen, kan een klinisch geneticus vertellen wat de risico's voor uw en uw familieleden (zussen, broers, dochters en zonen) zijn en eventuele vervolgstappen uitleggen. Zij en hun kinderen kunnen er dan voor kiezen om zich ook te laten testen. Wanneer ze de mutatie hebben, kunnen ze extra goed in de gaten worden gehouden. Een beginnende tumor kan dan hopelijk op tijd worden ontdekt en behandeld. Ook zouden preventieve maatregelen kunnen worden overwogen. Actrice Angelina Jolie heeft dit bijvoorbeeld gedaan. Zij ontdekte dat ze grote kans had om, net als haar moeder en oma, op jonge leeftijd kanker te krijgen. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, heeft ze haar borsten en eierstokken laten weghalen. Het verwijderen van de borsten en/of eierstokken vermindert de kans op het ontstaan van kanker aanzienlijk. Dit is een zeer persoonlijke keuze en de operaties zijn ingrijpend. Een klinisch geneticus zal de keuzes bespreken. Meer informatie over preventieve maatregelen is te vinden op www.borstkanker.nl of www.hebon.nl. Ook voor uzelf is de uitslag van belang. Als uw eierstokkanker kan worden genezen, kunt u extra alert blijven op het ontstaan van andere kankersoorten bij uzelf, die te maken hebben met dezelfde DNA-mutatie.

Hoe praat ik hierover met mijn familie?

De wetenschap van erfelijke aanleg kan spanning en angst oproepen in een familie. Sommige familieleden waarden het gemformeerd te worden en laten zich testen om zo goed mogelijk beschermd te zijn. Anderen willen er helemaal niet van weten. De klinisch geneticus kan u met tips, ervaringen van anderen en voorbeeldbrieven helpen om uw familieleden te betrekken, en om de testuitslag te vertellen. De arts zelf heeft beroepsgeheim en zal uw familie dus niet inlichten.

Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

Lees meer

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

Lees meer

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

Lees meer

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

Lees meer



Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrjje periode(s) en progressie.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

[Nu invullen \(PDF\)](#)

Mogelijke vervolgbehandelingen



PARP-remmer

Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor behandeling met een PARP-remmer. Dit zijn tabletten die na een goed effect van de chemotherapie thuis dagelijks kunnen worden ingenomen. Patiënten met een aangetoonde BRCA-mutatie hebben het meeste baat bij deze therapie. Daarom kunnen zij eerder in de behandeling in aanmerking komen voor een PARP-remmer dan patiënten zonder BRCA-mutatie. Patiënten zonder een BRCA-mutatie kunnen baat hebben bij een PARP-remmer als de teruggekeerde ziekte een goede respons laat zien op een platina bevattende chemotherapie.

Angiogenese-remmer

Ook is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor behandeling met een angiogenese-remmer. Dit is een behandeling die via een infuus wordt toegediend. Een angiogenese-remmer is een medicijn wat ervoor zorgt dat een tumor moeilijker nieuwe bloedvaten kan aanmaken. Een tumor is namelijk afhankelijk van bloedvaten en zuurstofvoorziening. Een angiogenese-remmer wordt tegelijkertijd met de chemotherapie toegediend door twee of driewekelijkse infuusbehandelingen in het ziekenhuis. Na afronding van de laatste kuur chemotherapie gaat de behandeling met de angiogenese-remmer verder. De behandeling met een angiogenese remmer kan worden ingezet wanneer de eierstokkanker terugkeert en een goede response had op platinabevattende chemotherapie. Of een patient bij het eerste recidief beter een PARP-remmer of een angiogenese remmend middel kan krijgen kunt u samen met uw behandelend arts bespreken. - 37 - Experimentele behandeling in studieverband (trial) Deze nieuwe medicijnen worden in studieverband onderzocht. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking. Uw arts kan u vertellen of dit voor u een mogelijkheid is, en wat dit voor u zou betekenen. Ook kan een angiogenese-remmer worden ingezet bij patiënten die resistent zijn geworden voor platinabevattende chemotherapie en waarbij de ziekte is teruggekeerd.



Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrjje periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)



Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)



Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)



Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

Nu invullen (PDF)



Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Nu invullen (PDF)

Wat betekent 'goede kwaliteit van leven' voor mij?



Curatieve behandeling: met het doel te genezen

Bij de behandeling van eierstokkanker wordt waar mogelijk gestreefd naar genezing. Hoe eerder de tumor wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.

Palliatieve behandeling: met goede kwaliteit van leven als doel

Wanneer de ziekte al in een gevorderd stadium is en weer is teruggekomen na de primaire behandeling (1e recidief), is genezing helaas niet meer mogelijk. U wordt dan palliatief behandeld. Dit betekent dat de ziekte zoveel mogelijk wordt vertraagd om tijd te winnen en dat de symptomen worden onderdrukt. Het doel is dan dat u nog zolang mogelijk 'goede kwaliteit van leven' heeft. Kwaliteit van leven betekent echter voor iedereen iets anders. Hoeveel behandelingslijnen bent u bereid te ondergaan voordat u berust in de ziekte? In hoeverre wilt u regelmatig het ziekenhuis bezoeken voor controles en behandelingen, mogelijk met bijwerkingen, in ruil voor een langere ziektevrije periode? Voor de één is het winnen van tijd heel belangrijk, bijvoorbeeld om nog een kleinkind geboren te zien worden. U kunt dan alle mogelijke behandelopties benutten, en daarmee uw leven zo lang mogelijk rekken. Een ander berust eerder in de ziekte, in ruil voor een kortere, maar rustige laatste periode, met zo min mogelijk medische 'rompslomp'. Wanneer u weet wat voor u belangrijk is in deze kostbare laatste periode, geeft dat u en uw arts rust en richting in het maken van behandelkeuzes. Het maakt het ook makkelijker om uw keuzes uit te leggen aan uw naasten. Dit kan hen helpen om uw beslissingen te begrijpen en te accepteren.



[Download persoonlijk behandellogboek](#)

Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en 'personalized medicine'.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

Mijn Behandelteam

Vul hier de gegevens in van de behandelaren en zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Nu invullen (PDF)

Mijn Diagnose

Noteer hier de kenmerken van uw ziekte zoals soort eierstokkanker, stadium van de ziekte, biomarkers en erfelijkheid.

Nu invullen (PDF)

Mijn Behandeling

Vul hier alles in over de start van uw behandeling, eventuele vervolgbehandeling, ziektevrije periode(s) en progressie.

Nu invullen (PDF)

Mijn Consults

Gebruik dit voor het maken van notities van de gesprekken met uw artsen en verpleegkundigen.

Nu invullen (PDF)

Welke soort eierstokkanker heb ik?

Er zijn verschillende typen kwaadaardige gezwellen. Elk type is uit een ander soort cellen ontstaan. De cellen waaruit de tumor is ontstaan, bepalen het ‘karakter’ ervan. Bij ieder tumortype horen specifieke klachten en de ziekte ontwikkelt zich op een bepaalde manier.

Er bestaan drie kwaadaardige typen eierstokkanker:

Door te onderzoeken uit welke soort cellen uw tumor is ontstaan, is er meer bekend over uw ziekte en dat helpt bij het kiezen van een passende behandeling. U kunt op deze pagina’s aankruisen uit wat voor cellen uw tumor is ontstaan, en aanvullende uitleg van uw arts noteren.

Epitheliale tumor

Deze vorm komt het meeste voor. Ongeveer 90% van de eierstoktumoren zijn epitheliaal. Een epitheliale tumor ontstaat uit de buitenste laag cellen van de eierstok. Deze laag heet het epitheel. Een tumor uit deze cellen wordt ook wel ‘adenocarcinoom’ genoemd. Er zijn verschillende subtypes.

Er zijn verschillende subtypes. Dit zijn de meest voorkomende:

- Hooggradig sereus carcinoom
- Laaggradig sereus carcinoom
- Heldercellig carcinoom
- Endometroid carcinoom
- Mucineus carcinoom
- Ongedifferentieerd carcinoom
- Brenner carcinoom

Kiemcel tumor

Een kiemceltumor ontstaat uit de kiemcellen. Dit zijn de onrijpe eicellen die al sinds de geboorte zijn opgeslagen in de eierstok. Deze vorm is heel zeldzaam en komt vooral voor bij jonge meisjes. De klachten lijken op die van een ontstoken blinde darm. Doordat de tumor hormonen aanmaakt, kan er een vroege puberteit ontstaan met ontwikkeling van schaamhaar op jonge leeftijd. De behandeling vindt plaats in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Er zijn verschillende subtypes. Dit zijn de meest voorkomende:

- Terratoma
- Dysgerminoma
- Endodermal sinus tumor
- Chorio carcinoom
- Embrionaal carcinoom
- Ongedifferentieerd carcinoom

Gonadale stromacel tumor

Deze tumor ontstaat uit de cellen van de follikel, het ‘jasje’ van een eicel. Ook dit tumortype is zeldzaam. Het komt meestal op latere leeftijd voor. De tumor kan geslachtshormonen produceren. Dit leidt soms tot specifieke symptomen, zoals onregelmatig bloedverlies, een veranderende stem of meer beharing.

Er zijn verschillende subtypes. Dit zijn de meest voorkomende:

- Granulosa-cel carcinoom
- Granulosa-thecacel carcinoom
- Sertoli-Leydigcel carcinoom

[Download persoonlijk behandellogboek](#)

Eierstokkanker

Lees meer over de werking van de eierstokken, eierstokkanker, de ontwikkeling ervan, behandelingen op maat en ‘personalized medicine’.

[Lees meer](#)

Behandeling

In dit deel vindt u informatie over uw medisch traject, zoals de start van de behandeling, vervolgbehandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van ziekte.

[Lees meer](#)

Verklarende woordenlijst

Hierin kunt u opzoeken wat de betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom eierstokkanker.

[Lees meer](#)

Gerelateerde Internetbronnen

Een betrouwbaar website lijst waar u meer informatie over eierstokkanker kunt vinden.

[Lees meer](#)

Privacy

Legal

Cookies

Verklarende Wordenlijst

Relevante Websites

Contact

AstraZeneca